















Reconnaître la dépression à l'adolescence

Dr Pierre Canouï Pédopsychiatre - Psychopraticien

















Poser la question de la dépression à l'adolescence

C'est se poser 3 questions ...

Et un un écueil à contourner

















 One thing that must be recognised by those who study adolescence is the fact that the adolescent boy or girl does not want to be understood" (Winnicott, 1965)




















Reconnaître un Épisode dépressif ? Facile mais ... une analyse délicate !



















Reconnaître un Épisode dépressif?

- 1. Au moins 5 symptômes présents
- 2. Pendant une même période
- 3. Au moins 4 semaines
- 4. Un changement/ avant : Rupture nette mais...
- Avec au moins
 - 1. Soit Humeur dépressive
 - 2. Soit anhédonie : perte de plaisir ou d'intérêt

















Les motifs de consultation

- Souvent dépression, expression d'idées S ou menace S, troubles du sommeil
- Refus scolaire ou refus de presque tout
- Anxiété
- Somatisations, douleurs variées
- Troubles du comportement : irritabilité, agressivité, agitation, passage à l'acte, prise de toxique; alcool, drogues, opposition aux traitements et soins,







federation-crcm.org









Épisode dépressif 1 Humeur dépressive

- 1. Pratiquement toute la journée
- 2. Presque tous les jours
- 3. Ressentie: triste ou vide
- 4. Observée par les autres : pleurs (bof...bof!
- 5. Irritabilité Enfants Ado.
- 6. Douleur dépressive
- 7. Dysphorie: humeur instable +++

















Épisode dépressif

1 Humeur dépressive

2 Perte d'intérêt ou de plaisir

- Anhédonie
- 2. Presque tous les jours
- 3. Presque toutes les activités



















Épisode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir

3 Trouble des conduites alimentaires

- 1. Perte ou gain de poids
- 2. Sans régime
- 3. Appétit augmenté ou diminué

















Épisode dépressif majeur

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires

4 Ralentissement psycho-moteur

- Moteur /Psychique
- 2. Alternance agitation stérile
- 3. Difficultés scolaires, échec







federation-crcm.org









Épisode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires
- 4 Ralentissement psycho-moteur

5 Sommeil

- 1. Insomnie, réveil nocturnes
- Hypersomnie diurne
- 3. Tous les jours







federation-crcm.org









Épisode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires
- 4 Ralentissement psycho-moteur
- 5 Sommeil

6 Asthénie

- 1. Fatigue
- 2. Perte d'énergie
- 3. Tous les jours







federation-crcm.org









Episode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires
- 4 Ralentissement psycho-moteur
- 5 Sommeil
- 6 Asthénie

7 Dévalorisation Culpabilité

- 1. Excessive, indignité, culpabilité,
- 2. Inappropriée, conscience péjorative de soi
- 3. Tous les jours
- 4. Perte d'estime de soi







federation-crcm.org









Épisode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires
- 4 Ralentissement psycho-moteur
- 5 Sommeil
- 6 Asthénie
- 7 Dévalorisation Culpabilité

8 Troubles cognitifs

- 1. Aptitude à penser
- 2. Concentration / Mémoire
- 3. Indécision
- 4. Tous les jours observée par les autres







federation-crcm.org









Épisode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires
- 4 Ralentissement psycho-moteur
- 5 Sommeil
- 6 Asthénie
- 7 Dévalorisation Culpabilité
- 8 Troubles cognitifs

9 Pensées autour de la mort

- 1. De soi /Des autres / Du monde
- 2. Question du Suicide mais à qui en parler?

















Épisode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires
- 4 Ralentissement psycho-moteur
- 5 Sommeil
- 6 Asthénie
- 7 Dévalorisation Culpabilité
- 8 Troubles cognitifs
- 9 Pensées autour de la mort

















La maladie et les traitements peuvent brouiller les cartes diagnostiques

Et les adultes peuvent ne penser qu'au traitement de la muco...

















Épisode dépressif

- 1 Humeur dépressive
- 2 Perte d'intérêt ou de plaisir
- 3 Trouble des conduites alimentaires
- 4 Ralentissement psycho-moteur
- 5 Sommeil
- 6 Asthénie
- 7 Dévalorisation Culpabilité
- 8 Troubles cognitifs
- 9 Pensées autour de la mort

















La maladie et les traitements peuvent brouiller les cartes diagnostiques

Et les adolescents qui font des dépressions d'enfant car ils ne sont pas encore devenu ado

















L'angoisse et la culpabilité peuvent rendre moins lucide

















Reconnaître et Comprendre...

















Reconnaître et Comprendre... Les quatre chantiers de l'adolescence (bébé –

- 1. Le chantier de l'autoconservation
- 2. Le chantier de l'attachement
- 3. Le chantier de l'intersubjectivité
- 4. Le chantier du plaisir / déplaisir.

















Reconnaître et Comprendre... Les quatre chantiers de l'adolescence (B. Golse)

Ils vont tous être mis à mal!

















Reconnaître et Comprendre... et traiter

Que choisir ?
Les psychothérapies d'abord,
Quelle place pour la chimie

















Reconnaître la dépression

















Reconnaître la dépression

Des autres ...

















Reconnaître la dépression

Des autres ...parents, fratrie, grands-parents,

















Reconnaître la dépression

Des autres ...parents, fratrie, grand -parents, aidants naturels...soignants

















Reconnaître la dépression

Des autres ...parents, fratrie, grands - parents, aidants naturels...soignants et parfois médecins

















Une conception existentielle de la dépression qui nous concerne ici...

Et après la dépression peut-elle être utile ?







Merci pour votre attention!







